

++ Steinco ++
serie / série
840 / 841 / 842 / 888 /
889 / 550 / 551




 **STEINCO** 

++ Serie 840 grijs Série 840 gris ++

Legenda




Afmeting pen stift /
Diamètre de la
goupille



Glijlager/
Palier lisse



Wieldiameter
(mm) /
Diamètre de la roue
(mm)



Afmeting
plaatbevestiging /
Dimensions fixation
à platine




Afmeting boutgat /
Dimensions fixation
à trou central



Kogellager/
Roulement à billes



Max statisch
draagvermogen /
Maximum capacité
de charge (kg)



Afmeting tussen
bevestigingsgaten /
Espacement trou
(cœur à cœur)



Bouwhoogte /
Hauteur de
construction mm

Artikelen / Produits



Remtype	Ongeremd
Kleur	Grijs
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	23mm
Protempo serie	Wielserie 64 -84

Type de frein	Non freinée
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	23mm
Série Protempo	Série de roue 64 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement					
464.751.847.000	75mm	Draadstift / Goupille filetée M8		160.5	60	M8x15- 11x35		
464.756.847.000	75mm	Draadstift / Goupille filetée M8		37.5	60	M8x15- 11x35		
464.751.844.010	75mm	Draadstift / Goupille filetée M10		160.5	60	M10x15		
464.756.844.010	75mm	Draadstift / Goupille filetée M10		37.5	60	M10x15		
464.751.844.012	75mm	Draadstift / Goupille filetée M12		160.5	60	M12x15		
464.756.844.012	75mm	Draadstift / Goupille filetée M12		37.5	60	M12x15		
464.751.845.018	75mm	Pen / Pin		160.5	60	10x34		
464.756.845.018	75mm	Pen / Pin		37.5	60	10x34		
464.751.846.000	75mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	60	Ø 6,2	55x55	40/42x 40/42
464.756.846.000	75mm	Plaatstift / Fixation à platine		37.5	60	Ø 6,2	55x55	40/42x 40/42

Artikelen / Produits



Remtype	Ongeremd
Kleur	Grijs
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	32mm
Protempo serie	Wielserie 64 -84

Type de frein	Non freinée
Couleur	Gris
Matièrèl	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	32mm
Série Protempo	Série de roue 64 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
466.101.840.010	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	80		10,3		
466.101.840.012	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	80		12,8		
466.106.840.010	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		10,3		
466.106.840.012	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		12,8		
466.101.845.044	100mm	Pen / Pin		176.5	80	22x44			
466.101.845.045	100mm	Pen / Pin		176.5	80	18x45			
466.101.845.062	100mm	Pen / Pin		176.5	80	18x62			
466.106.845.044	100mm	Pen / Pin		176.5	90	22x44			
466.106.845.045	100mm	Pen / Pin		176.5	90	18x45			
466.106.845.062	100mm	Pen / Pin		176.5	90	18x62			
466.101.846.000	100mm	Plaatstift / Fixation à platine		50	80	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.106.846.000	100mm	Plaatstift / Fixation à platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.121.840.010	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	90		10,3		
466.121.840.012	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	90		12,8		
466.126.840.010	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		10,3		
466.126.840.012	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		12,8		
466.121.845.044	125mm	Pen / Pin		189	90	22x44			
466.121.845.045	125mm	Pen / Pin		189	90	18x45			
466.121.845.062	125mm	Pen / Pin		189	90	18x62			
466.126.845.044	125mm	Pen / Pin		189	100	22x44			
466.126.845.045	125mm	Pen / Pin		189	100	18x45			
466.126.845.062	125mm	Pen / Pin		189	100	18x62			
466.121.846.000	125mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.126.846.000	125mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 840 zwart Série 840 noir ++

Artikelen / Produits



Remtype	Ongeremd
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	23mm
Protempo serie	Wielserie 64 -84

Type de frein	Non freinée
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	23mm
Série Protempo	Série de roue 64 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement					
464.751.847.003	75mm	Draadstift M8 / Tige fileté M8		160.5	60	M8x15- 11x35		
464.756.847.003	75mm	Draadstift M8 / Tige fileté M8		37.5	60	M8x15- 11x35		
464.751.844.011	75mm	Draadstift M10 / Tige fileté M10		160.5	60	M10x15		
464.756.844.011	75mm	Draadstift M10 / Tige fileté M10		37.5	60	M10x15		
464.751.844.014	75mm	Draadstift M12 / Tige fileté M12		148.5	60	M12x15		
464.756.844.014	75mm	Draadstift M12 / Tige fileté M12		37.5	60	M12x15		
464.751.846.003	75mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	60	Ø 6,2	55x55	40/42 x 40/42
464.756.846.003	75mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		37.5	60	Ø 6,2	55x55	40/42 x 40/42

Artikelen / Produits



Remtype	Ongeremd
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	32mm
Protempo serie	Wielserie 66 -84

Type de frein	Non freinée
Couleur	Noir
Matière	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	32mm
Série Protempo	Série de roue 66 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
466.101.840.013	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	80		10,3		
466.101.840.014	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	80		12,8		
466.106.840.013	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		10,3		
466.106.840.014	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		12,8		
466.101.845.023	100mm	Pen / Pin		148	80	18x62			
466.101.845.046	100mm	Pen / Pin		176.5	80	18x45			
466.106.845.023	100mm	Pen / Pin		148	90	18x62			
466.101.846.003	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	80	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.106.846.003	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.121.840.013	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	90		10,3		
466.121.840.014	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	90		12,8		
466.126.840.013	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		10,3		
466.126.840.014	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		12,8		
466.121.846.003	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.126.846.003	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 840 Antistatisch grijs Série 840 conducteur électrique gris ++

Artikelen / Produits



Remtype	Ongeremd
Kleur	Grijs
Materiaal	Rubber/ TPE
Protempo serie	Serie 93-84

Type de frein	Non freinée
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc / TPE
Série Protempo	Série de roue 93 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
Bandbreedte / Largeur de roue: 23mm									
493.756.847.003	75mm	Draadstift / Tige filetée M8		160.5	60	M8x15- 11x35			
493.756.844.011	75mm	Draadstift / Tige filetée M10		160.5	60	M10x15			
493.756.844.014	75mm	Draadstift / Tige filetée M12		160.5	60	M12x15			
493.756.846.003	75mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	60	Ø 6,2		55x55	40/42x 40/42
Bandbreedte / Largeur de roue: 32mm									
493.106.840.010	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		10,3		
493.106.840.012	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		12,8		
493.106.845.060	100mm	Pen / Pin		148	90	18x62			
493.106.846.000	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
493.126.840.010	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		10,3		
493.126.840.012	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		12,8		
493.126.846.000	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 840 Antistatisch zwart Série 840 conducteur électrique noir ++

Artikelen / Produits



Remtype	Ongeremd
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber/ TPE
Protempo serie	Serie 93-84

Type de frein	Non freinée
Couleur	Noir
Materiël	Caoutchouc / TPE
Série Protempo	Série de roue 93 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
Bandbreedte / Largeur de roue: 23mm									
493.756.847.000	75mm	Draadstift M8 / Tige fileté M8		160.5	60	M8x15- 11x35			
493.756.844.010	75mm	Draadstift M10 / Tige fileté M10		160.5	60	M10x15			
493.756.844.012	75mm	Draadstift M12 / Tige fileté M12		160.5	60	M12x15			
493.756.845.019	75mm	Pen / Pin		160.5	60	10x34			
493.756.846.000	75mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	60	Ø 6,2		55x55	40/42 x 40/42
Bandbreedte / Largeur de roue: 32mm									
493.106.840.013	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		10,3		
493.106.840.014	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		12,8		
493.106.845.023	100mm	Pen / Pin		148	90	18x62			
493.106.846.003	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
493.126.840.013	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		10,3		
493.126.840.014	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		12,8		
493.126.846.003	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 841 grijs Série 841 gris ++

Artikelen / Produits



Remtype	Geremd
Kleur	Grijs
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	23mm
Protempo serie	Wielserie 64 -84

Type de frein	Freinée
Couleur	Gris
Materiël	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	23mm
Série Protempo	Série de roue 64 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement					
464.751.844.610	75mm	Draadstift / Tige filetée M10		160.5	90	M10x15		
464.756.844.610	75mm	Draadstift / Tige filetée M10		37.5	60	M10x15		
464.751.844.612	75mm	Draadstift / Tige filetée M12		160.5	90	M12x15		
464.756.844.612	75mm	Draadstift / Tige filetée M12		37.5	60	M12x15		
464.751.847.600	75mm	Draadstift / Tige filetée M8		160.5	90	M8x15- 11x35		
464.756.847.600	75mm	Draadstift / Tige filetée M8		37.5	60	M8x15- 11x35		
464.751.845.618	75mm	Pen / Pin		160.5	90	10x34		
464.756.845.618	75mm	Pen / Pin		37.5	60	10x34		
464.751.846.600	75mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	90	Ø 6,2	55x55	40/42 x 40/42
464.756.846.600	75mm	Plaatstift / Fixation à platine		37.5	60	Ø 6,2	55x55	40/42 x 40/42

Artikelen / Produits



Remtype	Geremd
Kleur	Grijs
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	32mm
Protempo serie	Wielserie 66 -84

Type de frein	Freinée
Couleur	Gris
Matiériel	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	32mm
Série Protempo	Série de roue 66 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
466.101.840.310	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	80		10,3		
466.101.840.312	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	80		12,8		
466.106.840.310	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		10,3		
466.106.840.312	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		12,8		
466.101.845.344	100mm	Pen / Pin		176.5	80	22x44			
466.101.845.345	100mm	Pen / Pin		176.5	80	18x45			
466.101.845.362	100mm	Pen / Pin		176.5	80	18x62			
466.106.845.344	100mm	Pen / Pin		176.5	90	22x44			
466.106.845.345	100mm	Pen / Pin		176.5	90	18x45			
466.106.845.362	100mm	Pen / Pin		176.5	90	18x62			
466.101.846.300	100mm	Plaatstift / Fixation à platine		50	80	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.106.846.300	100mm	Plaatstift / Fixation à platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.121.840.310	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	90		10,3		
466.121.840.312	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	90		12,8		
466.126.840.310	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	100		10,3		
466.126.840.312	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	100		12,8		
466.121.845.318	125mm	Pen / Pin		160.5	90	18x62			
466.121.845.344	125mm	Pen / Pin		189	90	22x44			
466.121.845.345	125mm	Pen / Pin		189	90	18x45			
466.126.845.318	125mm	Pen / Pin		160.5	100	18x62			
466.126.845.344	125mm	Pen / Pin		189	100	22x44			
466.126.845.345	125mm	Pen / Pin		189	100	18x45			
466.121.846.300	125mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.126.846.300	125mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 841 zwart Série 841 noir ++

Artikelen / Produits



Remtype	Geremd
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	23mm
Protempo serie	Wielserie 64 -84

Type de frein	Freinée
Couleur	Noir
Materiël	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	23mm
Série Protempo	Série de roue 64 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement					
464.751.844.611	75mm	Draadstift / Tige filetée M10		160.5	90	M10x15		
464.756.844.611	75mm	Draadstift / Tige filetée M10		37.5	60	M10x15		
464.751.844.614	75mm	Draadstift / Tige filetée M12		160.5	90	M12x15		
464.756.844.614	75mm	Draadstift / Tige filetée M12		37.5	60	M12x15		
464.751.847.603	75mm	Draadstift / Tige filetée M8		160.5	90	M8x15- 11x35		
464.756.847.603	75mm	Draadstift / Tige filetée M8		37.5	60	M8x15- 11x35		
464.751.846.603	75mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	90	Ø 6,2	55x55	40/42 x 40/42
464.756.846.603	75mm	Plaatstift / Fixation à platine		37.5	60	Ø 6,2	55x55	40/42 x 40/42

Artikelen / Produits



Remtype	Geremd
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	32mm
Protempo serie	Wielserie 66 -84

Type de frein	Freinée
Couleur	Noir
Matiériel	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	32mm
Série Protempo	Série de roue 66 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
466.101.840.313	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	80		10,3		
466.101.840.314	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	80		12,8		
466.106.840.313	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		10,3		
466.106.840.314	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		12,8		
466.101.845.363	100mm	Pen / Pin		148	80	18x62			
466.106.845.363	100mm	Pen / Pin		148	90	18x62			
466.101.846.303	100mm	Plaatstift / Fixation à platine		50	80	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.106.846.303	100mm	Plaatstift / Fixation à platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.121.840.313	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	90		10,3		
466.121.840.314	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	90		12,8		
466.126.840.313	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		10,3		
466.126.840.314	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		12,8		
466.121.846.303	125mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.126.846.303	125mm	Plaatstift / Fixation à platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 841 Antistatisch grijs Série 841 conducteur électrique gris ++

Artikelen / Produits



Remtype	Geremd / enkele rem
Kleur	Grijs
Materiaal	Rubber/ TPE
Protempo serie	Serie 93-84

Type de frein	Frein simple
Couleur	Gris
Matériel	Caoutchouc / TPE
Série Protempo	Série de roue 93 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
Bandbreedte / Largeur de roue: 23mm									
493.756.847.600	75mm	Draadstift M8 / Tige fileté M8		160.5	60	M8x15- 11x35			
493.756.844.610	75mm	Draadstift M10 / Tige fileté M10		160.5	60	M10x15			
493.756.844.612	75mm	Draadstift M12 / Tige fileté M12		160.5	60	M12x15			
493.756.845.619	75mm	Pen / Pin		160.5	60	10x34			
493.756.846.600	75mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	60	Ø 6,2		55x55	40/42 x 40/42
Bandbreedte / Largeur de roue: 32mm									
493.106.840.310	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		10,3		
493.106.840.312	100mm	Boutgat / Trou de boulon		163.5	90		12,8		
493.106.845.360	100mm	Pen / Pin		148	90	18x62			
493.106.846.300	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
493.126.840.310	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	100		10,3		
493.126.840.312	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	100		12,8		
493.126.845.318	125mm	Pen / Pin		160.5	100	18x62			
493.126.846.300	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 841 Antistatisch zwart Série 841 conducteur électrique noir ++

Artikelen / Produits



Remtype	geremd / enkele rem
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber/ TPE
Protempo serie	Serie 93-84

Type de frein	Frein simple
Couleur	Noir
Materiël	Caoutchouc / TPE
Série Protempo	Série de roue 93 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
Bandbreedte / Largeur de roue: 23mm									
493.756.847.603	75mm	Draadstift M8 / Tige fileté M8		160.5	60	M8x15- 11x35		55x55	40/42 x 40/42
493.756.844.611	75mm	Draadstift M10 / Tige fileté M10		160.5	60	M10x15			
493.756.844.614	75mm	Draadstift M12 / Tige fileté M12		160.5	60	M12x15			
493.756.846.603	75mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	60	Ø 6,2			
Bandbreedte / Largeur de roue: 32mm									
493.106.840.314	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		12,8		
493.106.845.363	100mm	Pen / Pin		148	90	18x62			
493.106.846.303	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
493.126.840.313	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		10,3		
493.126.840.314	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		12,8		
493.126.846.303	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 842 grijs Série 842 gris ++

Artikelen / Produits



Remtype	Geremd met richtingvastzetter
Kleur	Grijs
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	32mm
Protempo serie	Wielserie 66 -84

Type de frein	Freinée avec blocage directionnel
Couleur	Gris
Matièrèl	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	32mm
Série Protempo	Série de roue 66 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
466.101.845.745	100mm	Pen / Pin		176.5	80	18x45			
466.101.845.762	100mm	Pen / Pin		176.5	80	18x62			
466.106.845.744	100mm	Pen / Pin		176.5	90	22x44			
466.106.845.745	100mm	Pen / Pin		176.5	90	18x45			
466.106.845.762	100mm	Pen / Pin		176.5	90	18x62			
466.101.846.700	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	80	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.106.846.700	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.121.840.710	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	90		10,3		
466.121.840.712	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	90		12,8		
466.126.840.710	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	100		10,3		
466.126.840.712	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	100		12,8		
466.121.845.744	125mm	Pen / Pin		189	90	22x44			
466.121.845.745	125mm	Pen / Pin		189	90	18x45			
466.121.845.762	125mm	Pen / Pin		189	90	18x62			
466.126.845.744	125mm	Pen / Pin		189	100	22x44			
466.126.845.745	125mm	Pen / Pin		189	100	18x45			
466.126.845.762	125mm	Pen / Pin		189	100	18x62			
466.121.846.700	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.126.846.700	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 842 zwart Série 842 noir ++

Artikelen / Produits



Remtype	Geremd met richtingvastzetter
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber / TPE
Bandbreedte	32mm
Protempo serie	Wielserie 66 -84

Type de frein	Freinée avec blocage directionnel
Couleur	Noir
Matièrèl	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	32mm
Série Protempo	Série de roue 66 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
466.101.840.713	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	80		10,3		
466.101.840.714	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	80		12,8		
466.106.840.713	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		10,3		
466.106.840.714	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		12,8		
466.101.846.703	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	80	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.106.846.703	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.121.840.713	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	90		10,3		
466.121.840.714	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	90		12,8		
466.126.840.713	125mm	Boutgat / Trou de boulon		160.5	100		12,8		
466.126.840.714	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		12,8		
466.121.846.703	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
466.126.846.703	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 842 Antistatisch grijs Série 842 conducteur électrique gris ++

Artikelen / Produits



Remtype	Geremd / met richtingvastzetter
Kleur	Grijs
Materiaal	Rubber/ TPE
Bandbreedte	32mm
Protempo serie	Serie 93-84

Type de frein	Freinée avec blocage directionnel
Couleur	Gris
Materiël	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	32mm
Série Protempo	Série de roue 93-84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
493.106.840.710	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		10,3		
493.106.840.712	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		12,8		
493.106.846.700	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
493.126.840.710	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	100		10,3		
493.126.840.712	125mm	Boutgat / Trou de boulon		91	100		12,8		
493.126.846.700	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ **Serie 842 Antistatisch zwart** **Série 842** **conducteur électrique noir** ++

Artikelen / Produits



Remtype	geremd / met richtingvastzetter
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber/ TPE
Bandbreedte	32mm
Protempo serie	Serie 93-84

Type de frein	Freinée avec blocage directionnel
Couleur	Noir
Materiël	Caoutchouc / TPE
Largeur de roue	32mm
Série Protempo	Série de roue 93 -84

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
493.106.840.713	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		10,3		
493.106.840.714	100mm	Boutgat / Trou de boulon		78.5	90		12,8		
493.106.846.703	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		50	90	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5
493.126.840.713	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		10,3		
493.126.840.714	125mm	Boutgat / Trou de boulon		189	100		12,8		
493.126.846.703	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		160.5	100	Ø 8,5		77x67	61,5x51,5 / 50,5x41,5

++ Serie 888-889-898W-899W Série 888-889-898W-899W ++



Serie 888 / Série 888

Remtype	Centrale rem	Type de frein	Frein central
Materiaal	Rubber / TPE	Materiël	Caoutchouc / TPE
Bandbreedte	30mm	Largeur de roue	30mm
Protempo serie	Wielserie 75 - 88	Série Protempo	Série de roue 75 - 88

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement			Kleur / Couleur
475.126.885.328.002	125mm	Pen / Pin		100	Ø 28x95	Grijswit / Gris clair
475.126.885.331.002	125mm	Pen / Pin		100	Ø 32x50	Grijswit / Gris clair
475.126.885.332.002	125mm	Pen / Pin		100	Ø 32x50	Grijswit / Gris clair
475.126.885.328.001	125mm	Pen / Pin		100	Ø 28x95	Grijs / Gris
475.126.885.332.001	125mm	Pen / Pin		100	Ø 32x50	Grijs / Gris
475.106.885.332.001	100mm	Pen / Pin		90	Ø 32x50	Grijs / Gris
475.126.885.328.003	125mm	Pen / Pin		100	Ø 28x95	Zwart / Noir
475.126.885.332.003	125mm	Pen / Pin		100	Ø 32x50	Zwart / Noir

Serie 889 / Série 889

Remtype	Dubbele rem + richting vastzetter	Type de frein	Frein double + blocage directionnel
Materiaal	Rubber / TPE	Materiël	Caoutchouc / TPE
Bandbreedte	30mm	Largeur de roue	30mm
Protempo serie	Wielserie 75 - 88	Série Protempo	Série de roue 75 - 88

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement			Kleur / Couleur
475.126.885.828.002	125mm	Pen / Pin		100	Ø 28x95	Grijswit / Gris clair
475.126.885.832.002	125mm	Pen / Pin		100	Ø 32x50	Grijswit / Gris clair
475.126.885.831.002	125mm	Pen / Pin		100	Ø 32x50	Grijswit / Gris clair
475.126.885.828.001	125mm	Pen / Pin		100	Ø 28x95	Grijs / Gris
475.126.885.832.001	125mm	Pen / Pin		100	Ø 32x50	Grijs / Gris
475.126.885.828.003	125mm	Pen / Pin		100	Ø 28x95	Zwart / Noir
475.126.885.832.003	125mm	Pen / Pin		100	Ø 32x50	Zwart / Noir
475.106.885.828.001	125mm	Pen / Pin		90	Ø 32x50	Grijs / Gris

Serie 898W / Série 898W

Extra info / Informations complémentaires: Wasstraatbestendig / Résistant au lavage

Remtype	Centrale rem	Type de frein	Frein central
Materiaal	PU / TPU	Materiël	PU / TPU
Bandbreedte	36mm	Largeur de roue	36mm
Protempo serie	Wielserie 75 - 89	Série Protempo	Série de roue 75 - 89

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement			Kleur / Couleur
475.126.895.834	125mm	Pen / Pin		150	Ø 32x50	Grijswit / Gris clair
475.156.895.334	150mm	Pen / Pin		150	Ø 32x50	Grijswit / Gris clair
475.206.895.332	200mm	Pen / Pin		150	Ø 32x50	Grijswit / Gris clair
475.206.895.328	200mm	Pen / Pin		150	Ø 28x95	Grijswit / Gris clair
475.126.895.831	125mm	Pen / Pin		150	Ø 32x50	Grijs / Gris
493.206.895.328	200mm	Pen / Pin		150	Ø 28x95	Grijswit / Gris clair
Elektrisch geleidend / Conductible standard						
493.206.895.328	200mm	Pen / Pin		150	Ø 28x95	Grijswit / Gris clair
493.206.895.332	200mm	Pen / Pin		150	Ø 32x50	Grijswit / Gris clair

Serie 899W / Série 899W

Remtype	Centrale rem	Type de frein	Frein central
Kleur	Grijswit	Couleur	Blanc gris
Materiaal	PU / TPU	Materiël	PU / TPU
Bandbreedte	36mm	Largeur de roue	36mm
Protempo serie	Wielserie 75 - 89	Série Protempo	Série de roue 75 - 89

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement		
475.206.895.832	200mm	Pen / Pin		150	Ø 32x50
475.206.895.828	200mm	Pen / Pin		150	Ø 28x95
475.156.895.834	150mm	Pen / Pin		150	Ø 32x50
Elektrisch geleidend / Conductible standard					
493.206.895.832	200mm	Pen / Pin		150	Ø 32x50

++ Serie 550 Grijs Série 550 Gris ++



Artikelen / Produits

Remtype	Ongeremd	Type de frein	Non freinée
Materiaal	PU/TPU	Materiël	PU/TPU
Protempo serie	Wielserie 55-74	Série Protempo	Série de roue 55-74

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
455.651.744.000	65mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		111.5	70	14	M10x15		
455.651.744.009	65mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		111.5	70	14	M10x15		
455.651.754.000	65mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		111.5	70	14	M10x15		
455.651.744.012	65mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		111.5	70	14	M12x15		
455.751.744.000	75mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		90	70	18	M10x15		
455.751.744.012	75mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		90	70	18	M12x15		
455.101.744.000	100mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		119	70	20	M10x15		
455.101.754.000	100mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		119	110	20	M10x15		
455.106.744.000	100mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		119	70	20	M10x15		
455.101.744.012	100mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		119	100	20	M12x15		
455.106.744.011	100mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		121	100	20	M12x10		
455.106.744.012	100mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		121	100	20	M12x15		
455.106.744.015	100mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		121	100	20	M12x10		
455.126.744.012	125mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		149	110	20	M12x25		
455.751.745.011	75mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		89	70	18	11x22		
455.751.745.010	75mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		90	70	18	10x34		

++ Serie 550 Grijs Série 550 Gris ++

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
455.651.745.011	65mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		111.5	70	14	11x22		
455.651.745.010	65mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		111.5	70	14	10x34		
455.651.746.000	65mm	Plaatstift / Fixation à platine		111.5	70	14	Ø6,2	55x55	42x42 / 40x40
455.751.746.000	75mm	Plaatstift / Fixation à platine		95	70	18	Ø6,3	55x55	42x42 / 40x40
455.101.746.000	100mm	Plaatstift / Fixation à platine		124	110	20	Ø6,3	55x55	42x42 / 40x40
455.126.746.000	125mm	Plaatstift / Fixation à platine		154	110	20	Ø8,5	77x67	61,5/50,5 x 51,5/41,5
455.126.746.003	125mm	Plaatstift / Fixation à platine		155	110	20	Ø8,5	90x70	75x45

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement						
electrisch geleidend / conductible standard									
455.751.754.000	75mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		90	70	18	M10x15		
455.651.754.012	65mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		111.5	70	14	M12x15		
455.126.754.012	125mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		149	110	20	M12x25		
455.651.755.010	65mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		111.5	70	14	10x34		

++ Serie 551 Grijs Série 551 Gris ++



Artikelen / Produits

Remtype	Ongereemd	Type de frein	Non freiné
Materiaal	PU/TPU	Materiël	PU/TPU
Protempo serie	Wielserie 55-74	Série Protempo	Série de roue 55-74

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement	Remsoort / Type de freine						
455.651.744.600	65mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	M10x15		
455.651.744.609	65mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	M10x15		
455.651.744.612	65mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	M12x15		
455.751.744.300	75mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	90	70	18	M10x15		
455.756.744.300	75mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	90	70	18	M10x15		
455.101.744.300	100mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	119	70	20	M10x15		
455.106.744.300	100mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	119	70	20	M10x15		
455.101.744.312	100mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	119	100	20	M12x15		
455.106.744.312	100mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	121	100	20	M12x15		
455.106.744.315	100mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	119	70	20	M12x10		
455.126.744.312	125mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	149	110	20	M12x25		

Artikelnummer / Numéro de produit		Gaffelbevestiging / Montage de la chape	Lagertype / Roulement	Remsoort / Type de freine						
455.651.745.610	65mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	10x34		
455.651.755.610	65mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	10x34		
455.751.745.310	75mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		Dubbele rem voorloop	90	70	18	10x34		
455.651.746.600	65mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	Ø6,2	55x55	42x42 / 40x40
455.106.745.617	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Dubbele rem voorloop	154	110	20	Ø8,5	77x67	61,5/50,5 x 51,5/41,5
455.101.746.300	100mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	124	110	20	Ø6,3	55x55	42x42 / 40x40
455.106.745.602	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Dubbele rem voorloop	154	110	20	Ø8,5	77x67	61,5/50,5 x 51,5/41,5
455.126.746.300	125mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	154	110	20	Ø8,5	77x67	61,5/50,5 x 51,5/41,5
455.156.746.302	150mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	192	110	20	Ø8,5	77x67	61,5/50,5 x 51,5/41,5
455.751.746.300	75mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	95	70	18	Ø6,3	55x55	42x42 / 40x40
455.756.746.300	75mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	90	70	18	Ø6,3	55x55	42x42 / 40x40
455.751.745.311	75mm	Gladde stift met borgring / Pin lisse avec bague d'arrêt		Dubbele rem voorloop	89	70	18	11x22		
Electrisch geleidend / Conductible standard										
455.651.754.612	65mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	M12x15		
455.651.754.600	65mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	M10x15		
455.751.754.300	75mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	90	70	18	M10x15		
455.106.754.300	100mm	Draadstift M10 / Tige filetée M10		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	119	70	20	M10x15		
455.126.754.312	125mm	Draadstift M12 / Tige filetée M12		Dubbele rem naloop / Frein double arrière	149	110	20	M12x25		
455.651.756.600	65mm	Plaatbevestiging / Fixation platine		Enkele rem / Frein simple	111.5	70	14	Ø6,2	55x55	42x42 / 40x40



Nederland

Energieweg 4 | 6541 CX Nijmegen

Postbus 21 | 6500 AA Nijmegen

+31 (0)24 3 711 711

www.protempo.nl

info@protempo.eu

België / La Belgique

+32 (0)53 800 261

www.protempo.be

